



Quickquote 2.0

DAS JEREMIAS ANGEBOTSPROGRAMM


- Detaillierte individuelle Angebotserstellung für alle Jeremias-Systeme
- Viele Individualisierungsmöglichkeiten
- Integrierte Kundendatenbank und Angebotsarchiv
- Nutzung als Webshop möglich
- Jeremias Eigenentwicklung

AUF ALLEN
GERÄTEN
EINSETZBAR



JETZT TESTEN!





ABGASSCHALLDÄMPFER



Überblick

ABGASSCHALLDÄMPFER

Mittel- und hochfrequente Geräusche von modernen Brennwertkesseln und Ventilatoren werden ebenso wie das tieffrequente Brummen von BHKW-Anlagen oftmals als störend wahrgenommen.

Jeremias entwickelt seit Jahren aktiv schalltechnische Lösungen, die derartige Lärmbelastigungen wirksam reduzieren. Ein eigener Schalldämpferprüfstand unterstreicht dabei unseren herausragenden Qualitätsanspruch.

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Sortiment an Abgasschalldämpfern für Kessel, BHKW, Biomasse und weitere Anlagen und lassen Sie sich von unseren Experten individuell bei der Suche nach Schalldämpferlösungen für Ihr Projekt beraten.

ES GIBT VIELE GRÜNDE, SICH FÜR ABGASSCHALLDÄMPFER VON JEREMIAS ZU ENTSCHEIDEN:

- Umfangreiches Angebot an Standardschalldämpfern für jeden Anwendungsbereich
- Individuelle Beratung
- Schalldämpferfertigung nach Kundenwunsch und Realisierung von Sonderauslegungen
- Schallmessungen vor Ort nach DIN EN45635 Teil47 inkl. Messprotokoll (Preis auf Anfrage)
- Schalltechnische Berechnung von Abgasanlagen

ZUSCHLÄGE FÜR ABWEICHENDE AUSFÜHRUNGEN:

MATERIAL

- 1.4539 Kondensatsäurebeständig bis 400°C (+60% auf rauchgasführende Teile)
- 1.4828 Einsatztemperatur bis 1000°C, Preis auf Anfrage
- Weitere auf Anfrage

MATERIALSTÄRKE

- 0,6 - 3,0 mm (produktabhängig)

WARENRÜCKNAHME

- Keine Rücknahme möglich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

Variante	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	eingelegt	eingeklebt	beigelegt	eingelegt	eingeklebt
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
550mm				x		x
600 mm				x		x

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL

System	Öl	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
ASD-B-ECO	✓	✓		EW-AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓		EW - AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404 / 1.4571	✓	15dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DWECO	✓	✓	!	DW-ECO	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - W
ASD-DWECO-AL	✓	✓	!	DW-ECO-AL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	!	DW - FU	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-DWAL	✓	✓	!	DW-AL	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	15 dB, 20 dB	> 250Hz	H,V	mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-SDK-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-SDK-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	!	EW - FU EW - AL-BI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	ohne Dichtung: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	!	EW - AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	!	DW - FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	!		1.4404	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	ohne
KSD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
KSD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit Silikon -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W

Dämpfung: Hierbei handelt es sich um Dämpfungsklassen. Genaueres Dämpfungsspektrum im technischen Datenblatt.
 Einbau: H = Horizontal, V = Vertikal Montageanleitung des Abgassystems beachten.
 Klassifizierung: Entspricht der Klassifizierung des gewählten Anschlusssystems

! = Einsatzmöglichkeiten sind im Einzelfall abzuklären

Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL UND BHKW

System	Öl	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
ASD-PP		✓		EW-PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
ASD-TWPL		✓		TWIN-PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit EPDM -Dichtung T120 - H1 - D T120 - H1 - W
RSD-PP	✓	✓		EW-PPS	PP		20 dB, 25 dB	> 40 Hz	H, V	T120-H1-W

Abgasschalldämpfer FÜR BHKW

System	Diesel	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
AED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	75 - 160 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
MSD-PP05		✓		EW-PPS	PP		5 dB		V	

Abgasschalldämpfer FÜR BIOMASSE

System	Bio-masse	Venti-latoren	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
AVD-F	✓	✓	Werksnorm-flansch	1.4404	✓	15 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W



Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL



Absorptionsschalldämpfer modular bis 15dB für Abgasleitung EW-AL-BI

Absorptionsschalldämpfer bis 20dB für Abgasleitung EW-AL-BI

Absorptionselement 10dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionselement 15dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionselement 20dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung EW-FU

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung EW-AL-BI



ASD-BECO15Ø		ASD-BECO20Ø		ASE-ECO10Ø		ASE-ECO15Ø		ASE-ECO20Ø		ASD-EW15Ø		ASD-ALBI...15Ø	
100	341,00 €	100	395,00 €	100	152,00 €	100	201,00 €	100	236,00 €	100	620,00 €	A 100	637,00 €
115	345,00 €	115	397,00 €	115	154,00 €	115	202,00 €	115	237,00 €	115	634,00 €	A 115	651,00 €
120	352,00 €	120	402,00 €	120	155,00 €	120	203,00 €	120	238,00 €	120	639,00 €	A 120	656,00 €
130	371,00 €	130	422,00 €	130	157,00 €	130	204,00 €	130	239,00 €	130	647,00 €	A 130	665,00 €
150	402,00 €	150	474,00 €	150	183,00 €	150	234,00 €	150	279,00 €	140	656,00 €	A 140	675,00 €
160	415,00 €	160	480,00 €	160	186,00 €	160	236,00 €	160	283,00 €	150	733,00 €	A 150	752,00 €
180	742,00 €	180	977,00 €	180	420,00 €	180	539,00 €	180	770,00 €	160	762,00 €	A 160	781,00 €
200	775,00 €	200	1.001,00 €	200	425,00 €	200	543,00 €	200	772,00 €	180	900,00 €	A 180	920,00 €
250	850,00 €	250	1.062,00 €	250	498,00 €	250	606,00 €	250	830,00 €	200	955,00 €	A 200	977,00 €
300	884,00 €	300	1.090,00 €	300	500,00 €	300	612,00 €	300	833,00 €	225	1.199,00 €	D 225	1.221,00 €
										250	1.227,00 €	C 250	1.251,00 €
										300	1.435,00 €	C 300	1.459,00 €
										350	1.819,00 €	C 350	1.846,00 €
										400	2.745,00 €	C 400	2.775,00 €
										450	3.076,00 €	F 450	3.110,00 €
										500	3.929,00 €	F 500	3.964,00 €
										550	4.351,00 €	F 550	4.392,00 €
										600	5.399,00 €	F 600	5.443,00 €

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung EW-FU

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung EW-AL-BI


Abgasschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0

Abgasschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0 AL

Abgasschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0

Abgasschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0 AL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-FU



ASD-EW25Ø		ASD-ALBI...25Ø		ASD-DWECO15Ø		ASD-DWECO-AL...15Ø		ASD-DWECO25Ø		ASD-DWECO-AL...25Ø		ASD-DW15Ø	
100	743,00 €	A 100	760,00 €	100	741,00 €	A 100	758,00 €	100	848,00 €	A 100	865,00 €	100	748,00 €
115	760,00 €	A 115	776,00 €	120	760,00 €	A 120	776,00 €	120	882,00 €	A 120	900,00 €	120	767,00 €
120	764,00 €	A 120	781,00 €	130	775,00 €	A 130	794,00 €	130	899,00 €	A 130	917,00 €	130	783,00 €
130	774,00 €	A 130	793,00 €	150	870,00 €	A 150	888,00 €	150	1.012,00 €	A 150	1.029,00 €	140	798,00 €
140	785,00 €	A 140	803,00 €	160	908,00 €	A 160	927,00 €	160	1.052,00 €	A 160	1.070,00 €	150	878,00 €
150	878,00 €	A 150	897,00 €	180	1.053,00 €	A 180	1.073,00 €	180	1.214,00 €	A 180	1.235,00 €	160	916,00 €
160	911,00 €	A 160	930,00 €	200	1.121,00 €	A 200	1.142,00 €	200	1.301,00 €	A 200	1.323,00 €	180	1.062,00 €
180	1.069,00 €	A 180	1.090,00 €	225	1.370,00 €	D 225	1.393,00 €	225	1.689,00 €	D 225	1.711,00 €	200	1.131,00 €
200	1.144,00 €	A 200	1.166,00 €	250	1.422,00 €	C 250	1.445,00 €	250	1.747,00 €	C 250	1.771,00 €	225	1.383,00 €
225	1.525,00 €	D 225	1.548,00 €	300	1.656,00 €	C 300	1.680,00 €	300	2.065,00 €	C 300	2.089,00 €	250	1.436,00 €
250	1.564,00 €	C 250	1.588,00 €	350	2.056,00 €	C 350	2.083,00 €	350	2.461,00 €	C 350	2.487,00 €	300	1.672,00 €
300	1.860,00 €	C 300	1.885,00 €	400	3.026,00 €	C 400	3.054,00 €	400	3.930,00 €	C 400	3.958,00 €	350	2.076,00 €
350	2.241,00 €	C 350	2.267,00 €									400	3.055,00 €
400	3.774,00 €	C 400	3.803,00 €									450	3.415,00 €
450	4.217,00 €	F 450	4.250,00 €									500	4.275,00 €
500	5.438,00 €	F 500	5.475,00 €									550	4.750,00 €
550	6.025,00 €	F 550	6.066,00 €									600	5.820,00 €
600	7.840,00 €	F 600	7.883,00 €										

*1 Abgasschalldämpfer ist flexibel mit Absorptionselement 10 db, 15 dB oder 20 dB erweiterbar



Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL



Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-AL

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-FU


Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-AL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-FU mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-AL-BI mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-FU mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-AL-BI mit Schalldämmkern



ASD-DWAL...15Ø		ASD-DW25Ø		ASD-DWAL...25Ø		ASD-SDK-EW15Ø		ASD-SDK-ALBI...15Ø		ASD-SDK-EW25Ø		ASD-SDK-ALBI...25Ø	
A 100	764,00 €	100	855,00 €	A 100	872,00 €	300	1.725,00 €	C 300	1.749,00 €	300	2.254,00 €	C 300	2.278,00 €
A 120	785,00 €	120	891,00 €	A 120	909,00 €	350	2.156,00 €	C 350	2.183,00 €	350	2.673,00 €	C 350	2.700,00 €
A 130	802,00 €	130	908,00 €	A 130	926,00 €	400	3.124,00 €	C 400	3.154,00 €	400	4.291,00 €	C 400	4.319,00 €
A 140	816,00 €	140	924,00 €	A 140	943,00 €	450	3.527,00 €	F 450	3.561,00 €	450	4.823,00 €	F 450	4.856,00 €
A 150	897,00 €	150	1.021,00 €	A 150	1.039,00 €	500	4.533,00 €	F 500	4.570,00 €	500	6.347,00 €	F 500	6.382,00 €
A 160	936,00 €	160	1.061,00 €	A 160	1.080,00 €	550	5.016,00 €	F 550	5.057,00 €	550	7.024,00 €	F 550	7.065,00 €
A 180	1.082,00 €	180	1.226,00 €	A 180	1.247,00 €	600	6.151,00 €	F 600	6.194,00 €	600	9.023,00 €	F 600	9.066,00 €
A 200	1.152,00 €	200	1.315,00 €	A 200	1.336,00 €								
D 225	1.405,00 €	225	1.705,00 €	D 225	1.728,00 €								
C 250	1.460,00 €	250	1.764,00 €	C 250	1.788,00 €								
C 300	1.697,00 €	300	2.085,00 €	C 300	2.110,00 €								
C 350	2.104,00 €	350	2.484,00 €	C 350	2.511,00 €								
C 400	3.084,00 €	400	3.968,00 €	C 400	3.997,00 €								
F 450	3.449,00 €	450	4.447,00 €	F 450	4.480,00 €								
F 500	4.312,00 €	500	6.185,00 €	F 500	6.222,00 €								
F 550	4.790,00 €	550	6.833,00 €	F 550	6.873,00 €								
F 600	5.863,00 €	600	8.810,00 €	F 600	8.853,00 €								

Absorptionsschalldämpfer in Winkelausführung 90° bis 25dB EW-FU

T-Absorptionsschalldämpfer bis 10dB, bei beengten Platzverhältnissen, EW-FU


Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-AL-BI

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-AL-BI

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15dB mit Bodenplatte für EW-FU

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25dB mit Bodenplatte für EW-FU

Mündungsschalldämpfer bis 5dB, auch für konzentrische Bauweise



ASD-W25Ø		ASD-TØ		ASM-B15Ø		ASM-B25Ø		ASM-EW15Ø		ASM-EW25Ø		MSD-PP05Ø	
100	1.029,00 €	100	298,00 €	100	882,00 €	100	1.038,00 €	100	711,00 €	100	831,00 €	060	69,00 €
115	1.068,00 €	115	307,00 €	115	894,00 €	115	1.053,00 €	115	725,00 €	115	847,00 €	080	73,00 €
120	1.082,00 €	120	312,00 €	120	899,00 €	120	1.057,00 €	120	729,00 €	120	851,00 €	100	78,00 €
130	1.130,00 €	130	315,00 €	130	908,00 €	130	1.066,00 €	130	738,00 €	130	861,00 €	110	83,00 €
140	1.157,00 €	140	354,00 €	140	915,00 €	140	1.086,00 €	140	748,00 €	140	872,00 €	125	107,00 €
150	1.351,00 €	150	396,00 €	150	1.066,00 €	150	1.264,00 €	150	855,00 €	150	998,00 €	160	120,00 €
160	1.381,00 €	160	427,00 €	160	1.094,00 €	160	1.284,00 €	160	884,00 €	160	1.029,00 €	200	165,00 €
180	1.624,00 €	180	485,00 €	180	1.314,00 €	180	1.544,00 €	180	1.063,00 €	180	1.229,00 €	225	213,00 €
200	1.698,00 €	200	585,00 €	200	1.364,00 €	200	1.611,00 €	200	1.117,00 €	200	1.301,00 €		
225	1.994,00 €	225	688,00 €	225	1.716,00 €	225	2.130,00 €	225	1.382,00 €	225	1.701,00 €		
250	2.094,00 €	250	823,00 €	250	1.738,00 €	250	2.154,00 €	250	1.412,00 €	250	1.738,00 €		
				300	2.047,00 €	300	2.564,00 €	300	1.663,00 €	300	2.076,00 €		
				350	2.684,00 €	350	3.216,00 €	350	2.118,00 €	350	2.528,00 €		

- *1 Anbindung nur mit speziellem Übergangselement möglich
- In jedem Einbaufall muss ein rechnerischer Nachweis nach DIN EN 13384 erfolgen.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp. ZUSD1977-2600). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Abgasschalldämpfer-
element l=1000mm Abgasschalldämpfer-
element l=500mm Übergang DW-FU
/ ASS Übergang ASS /
DW-FU Übergang DW-ECO
/ ASS Übergang ASS /
DW-ECO Mündungsabschluss
inkl. Klemmband
passend für ASS



	ASS13Ø	ASS14Ø	DW-ASS37Ø	DW-ASS37AØ	DW-ECO-ASS37Ø	DW-ECO-ASS37AØ	DW-ASS32Ø
080	346,00 €	243,00 €	107,00 €	107,00 €	102,00 €	102,00 €	77,00 €
100	381,00 €	277,00 €	109,00 €	109,00 €	104,00 €	104,00 €	81,00 €
115	403,00 €	283,00 €	111,00 €	111,00 €	107,00 €	107,00 €	83,00 €
130	431,00 €	301,00 €	112,00 €	112,00 €	108,00 €	108,00 €	87,00 €
150	460,00 €	318,00 €	114,00 €	114,00 €	109,00 €	109,00 €	93,00 €
160	490,00 €	341,00 €	116,00 €	116,00 €	111,00 €	111,00 €	94,00 €
180	518,00 €	363,00 €	118,00 €	118,00 €	114,00 €	114,00 €	95,00 €
200	546,00 €	392,00 €	125,00 €	125,00 €	120,00 €	120,00 €	99,00 €
225	616,00 €	420,00 €	133,00 €	133,00 €	129,00 €	129,00 €	105,00 €
250	661,00 €	455,00 €	135,00 €	135,00 €	131,00 €	131,00 €	117,00 €
300	770,00 €	524,00 €	151,00 €	151,00 €	142,00 €	142,00 €	137,00 €
350	861,00 €	585,00 €	166,00 €	166,00 €	160,00 €	160,00 €	161,00 €
400	977,00 €	661,00 €	204,00 €	204,00 €	196,00 €	196,00 €	186,00 €

Schalldämmkern SDK
l=1000mm bis 5dB Schalldämmkern SDK l=1500mm
bis 8dB Schalldämmkern SDK
l=2000mm bis 10dB Schalldämmkern SDK
l=3000mm bis 15dB Kombischalldämpfer
bis 25dB für Abgas-
leitung EW-FU



	SDK1Ø		SDK2Ø		SDK3Ø		SDK4Ø		KSD-EW25Ø				
100	NG70	334,00 €	100	NG70	457,00 €	100	NG70	616,00 €	100	NG70	839,00 €	150	1.745,00 €
115	NG70	338,00 €	115	NG70	459,00 €	115	NG70	619,00 €	115	NG70	844,00 €	160	1.812,00 €
130	NG100	392,00 €	130	NG100	534,00 €	130	NG100	727,00 €	130	NG100	999,00 €	180	2.301,00 €
150	NG100	394,00 €	150	NG100	536,00 €	150	NG100	742,00 €	150	NG100	1.004,00 €	200	2.603,00 €
180	NG120	431,00 €	180	NG120	587,00 €	180	NG120	805,00 €	180	NG120	1.111,00 €	225	2.809,00 €
200	NG150	504,00 €	200	NG150	687,00 €	200	NG150	947,00 €	200	NG150	1.310,00 €	250	3.108,00 €
225	NG150	508,00 €	225	NG150	690,00 €	225	NG150	952,00 €	225	NG150	1.316,00 €	300	3.883,00 €
250	NG180	585,00 €	250	NG180	793,00 €	250	NG180	1.090,00 €	250	NG180	1.514,00 €	350	4.370,00 €
300	NG200	632,00 €	300	NG200	855,00 €	300	NG200	1.184,00 €	300	NG200	2.022,00 €	400	5.540,00 €
350	NG220	701,00 €	350	NG220	947,00 €	350	NG220	1.306,00 €	350	NG220	2.226,00 €		
400	NG250	775,00 €	400	NG250	1.050,00 €	400	NG250	1.452,00 €	400	NG250	2.495,00 €		
450	NG300	908,00 €	450	NG300	1.234,00 €	450	NG300	1.714,00 €	450	NG300	2.969,00 €		
500	NG315	1.038,00 €	500	NG315	1.424,00 €	500	NG315	1.814,00 €	500	NG315	3.139,00 €		
600	NG400	1.312,00 €	600	NG400	1.812,00 €	600	NG400	2.315,00 €	600	NG400	4.028,00 €		


ABGASCHALLDÄMPFER



Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL



Kombischalldämpfer
bis 25dB für Abgas-
leitung EW-AL-BI



KSD-ALBI...25Ø

A 150	1.763,00 €
A 160	1.832,00 €
A 180	2.322,00 €
A 200	2.625,00 €
C 250	3.132,00 €
C 300	3.908,00 €
C 350	4.396,00 €
C 400	5.570,00 €



Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL UND BHKW



Absorptionsschall-
dämpfer aus PP bis
20dB für EW-PPS

Absorptionsschall-
dämpfer aus PP bis
30dB für EW-PPS






Absorptionsschall-
dämpfer bis 20dB für
EW-KL

Absorptionsschall-
dämpfer bis 25dB für
EW-KL

Absorptionsschall-
dämpfer bis 35dB für
EW-KL

Absorptionsschall-
dämpfer bis 15dB für
konzentrische druck-
dichte Abgasanlagen

Absorptionsschall-
dämpfer bis 20dB für
konzentrische druck-
dichte Abgasanlagen






ASD-PP2Ø		ASD-PP3Ø		ASD-H20Ø		ASD-H25Ø		ASD-H35Ø		ASD-TWPL15Ø		ASD-TWPL20Ø	
060	640,00 €	060	768,00 €	060	415,00 €	060	530,00 €	060	646,00 €	080/ 125	945,00 €	080/ 125	982,00 €
080	688,00 €	080	792,00 €	080	488,00 €	080	627,00 €	080	770,00 €				
100	688,00 €	100	815,00 €	100	606,00 €	100	729,00 €	100	860,00 €				
110	711,00 €	110	833,00 €	130	738,00 €	130	901,00 €	130	1.067,00 €				
125	731,00 €	125	852,00 €										

Absorptionsschall-
dämpfer bis 25dB für
konzentrische druck-
dichte Abgasanlagen

Resonanzschall-
dämpfer 20dB/75Hz

Resonanzschall-
dämpfer 25dB/100Hz



ASD-TWPL25Ø		RSD-PP202707Ø		RSD-PP252706Ø	
080/ 125	1.039,00 €	080	685,00 €	080	582,00 €



Abgasschalldämpfer FÜR BHKW



Reflexionsschalldämpfer bis 35dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-KL


Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-KL



RED-FL350		AED-KL150		AED-KL250		AED-FL150		AED-FL250		AEL-KL150		AEL-KL250	
050	1.263,00 €	080	738,00 €	080	1.014,00 €	050	638,00 €	050	805,00 €	150	1.816,00 €	080	1.105,00 €
065	1.359,00 €	100	848,00 €	100	1.220,00 €	065	722,00 €	065	897,00 €	200	2.612,00 €	100	1.308,00 €
080	1.510,00 €	120	1.113,00 €	120	1.743,00 €	080	860,00 €	080	1.120,00 €	250	4.266,00 €	120	1.910,00 €
		130	1.129,00 €	130	1.780,00 €	100	997,00 €	100	1.349,00 €			130	1.951,00 €
		150	1.650,00 €	150	2.734,00 €	125	1.333,00 €	125	1.961,00 €			150	2.831,00 €
		200	2.429,00 €	200	3.979,00 €	150	1.812,00 €	150	2.784,00 €			200	4.304,00 €
		250	4.036,00 €	250	6.208,00 €	200	2.765,00 €	200	4.288,00 €			250	6.403,00 €
						250	4.228,00 €	250	6.496,00 €				
						300	5.804,00 €	300	8.580,00 €				
						350	7.314,00 €	350	10.272,00 €				
						400	9.107,00 €	400	12.486,00 €				

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB mit Alu-Flansch


Kombischalldämpfer bis 35dB mit Alu-Flansch

Kombischalldämpfer bis 45dB mit Alu-Flansch

Kombischalldämpfer bis 35dB für Alu-Flansch

Kombischalldämpfer bis 35dB für EW-KL

Kombischalldämpfer bis 45dB mit Alu-Flansch




AEL-FL150		AEL-FL250		KED-FL350		KED-FL450		KEL-FL350		KED-KL350		KED-KL450	
150	1.970,00 €	050	937,00 €	050	1.569,00 €	050	1.905,00 €	050	1.697,00 €	080	2.264,00 €	080	2.525,00 €
200	2.951,00 €	065	1.061,00 €	065	1.758,00 €	065	2.146,00 €	065	1.865,00 €	100	3.107,00 €	100	3.362,00 €
250	4.379,00 €	080	1.313,00 €	080	2.614,00 €	080	2.873,00 €	080	2.799,00 €	120	3.645,00 €	120	3.983,00 €
		100	1.557,00 €	100	3.329,00 €	100	3.583,00 €	100	3.546,00 €	130	3.686,00 €	130	4.024,00 €
		125	2.152,00 €	125	3.904,00 €	125	4.242,00 €	125	4.190,00 €	150	4.231,00 €	150	5.371,00 €
		150	3.060,00 €	150	4.542,00 €	150	5.682,00 €	150	4.881,00 €	200	5.646,00 €	200	6.905,00 €
		200	4.565,00 €	200	6.029,00 €	200	7.287,00 €	200	6.477,00 €	250	7.964,00 €	250	9.849,00 €
		250	6.647,00 €	250	8.462,00 €	250	10.347,00 €	250	9.065,00 €				
				300	14.063,00 €	300	17.030,00 €						
				350	16.951,00 €	350	20.573,00 €						
				400	21.404,00 €	400	26.807,00 €						



Abgasschalldämpfer FÜR BHKW



Kombischalldämpfer
bis 35dB für EW-KL



KEL-KL350


080	2.466,00 €
100	3.314,00 €
120	3.920,00 €
130	3.984,00 €
150	4.552,00 €
200	6.088,00 €
250	8.557,00 €



Abgasschalldämpfer FÜR BIOMASSE



Absorptionsschalldämpfer bis 15dB mit Vlies inkl. Flansch nach Jeremias Werksnorm



AVD-F150

200	1.244,00 €
250	1.563,00 €
300	1.893,00 €
350	2.772,00 €
400	3.327,00 €
450	3.993,00 €
500	4.419,00 €



Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Unterkonstruktion für Schalldämpfer vertikal, schallentkoppelt, für Außendurchmesser

Unterkonstruktion für Schalldämpfer, h=1000mm, bis 1000kg

Unterstützung verstellbar, 800-1500mm

Matte zur Schallentkopplung, passend für VL11, ZUSD1981 und ZUSD1977

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 250 kg, Preis pro Stück

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 500 kg, Preis pro Stück

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 750 kg, Preis pro Stück



NEU



Pgr. FU



Pgr. ZUAC



*1



*1



*1

ZUTE1150Ø		ZUSD2794Ø		VL11Ø		ZUAC2275	für Ø ZUSD19811-1Ø		für Ø ZUSD19811-2Ø		für Ø ZUSD19811-3Ø	
250	356,00 €	250	575,00 €	250	141,00 €	57,00 €	250	138,00 €	400	183,00 €	600	218,00 €
275	369,00 €	275	601,00 €	275	144,00 €		275	138,00 €	450	183,00 €	700	218,00 €
300	390,00 €	300	627,00 €	300	146,00 €		300	138,00 €	500	183,00 €	800	218,00 €
		325	654,00 €	325	157,00 €		325	138,00 €	600	183,00 €	850	218,00 €
		350	680,00 €	350	164,00 €		350	138,00 €	700	183,00 €	900	218,00 €
		400	732,00 €	375	167,00 €		375	138,00 €	800	183,00 €	950	218,00 €
		450	785,00 €	400	170,00 €		400	138,00 €				
		500	837,00 €	450	186,00 €		450	138,00 €				
		600	942,00 €	500	222,00 €		500	138,00 €				
				600	271,00 €		600	138,00 €				

Auflageplatte für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 250 kg

Auflageplatte für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 500 kg





Auflageplatte für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 750 kg

Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 30x30mm, 1 Paar, bis 250 kg

Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 40x40mm, 1 Paar, bis 500 kg

Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 40x40mm, 1 Paar, bis 750 kg

Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 250 kg



für Ø ZUSD1984-1Ø		für Ø ZUSD1984-2Ø		für Ø ZUSD1984-3Ø		für Ø ZUSD1977-1Ø		für Ø ZUSD1977-2Ø		für Ø ZUSD1977-3Ø		für Ø ZUSD1978-1Ø	
250	191,00 €	400	247,00 €	600	366,00 €	250	229,00 €	400	275,00 €	500	366,00 €	250	139,00 €
275	191,00 €	450	247,00 €	700	366,00 €	275	229,00 €	450	275,00 €	600	366,00 €	275	143,00 €
300	191,00 €	500	247,00 €	800	366,00 €	300	229,00 €	500	275,00 €	700	366,00 €	300	153,00 €
325	191,00 €	600	247,00 €	850	366,00 €	325	229,00 €	600	275,00 €	800	366,00 €	325	176,00 €
350	191,00 €	700	247,00 €	950	366,00 €	350	229,00 €	700	275,00 €	850	366,00 €	350	184,00 €
375	191,00 €	800	247,00 €			375	229,00 €	800	275,00 €	950	366,00 €	375	213,00 €
400	191,00 €					400	229,00 €					400	219,00 €
450	191,00 €					450	229,00 €					450	254,00 €
500	191,00 €											500	276,00 €
600	191,00 €												

- *1 Empfohlene Menge: 3 Stück
- Bitte beachten Sie: Alle Zubehörbauteile sind im Außendurchmesser angegeben.
- In jedem Einbaufall muss ein rechnerischer Nachweis nach DIN EN 13384 erfolgen.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp. ZUSD1977-2600). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 500 kg

Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 750kg





Wandabstandshalter starr, 50mm

Wandabstandshalter verstellbar 50-360mm

Wandabstandshalter verstellbar 50-360mm

Matte zur Schallentkopplung passend für VL293

Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämm-einlage



für Ø ZUSD1978-2Ø		für Ø ZUSD1978-3Ø		VL09Ø		VL293Ø		VL293Ø		ZUAC2274		VL16VØ	
400	435,00 €	600	805,00 €	250	58,00 €	250	105,00 €	350	129,00 €	47,00 €		250	124,00 €
450	504,00 €	700	919,00 €	275	62,00 €	275	108,00 €	375	131,00 €			275	128,00 €
500	541,00 €	800	1.092,00 €	300	73,00 €	300	111,00 €	400	132,00 €			300	131,00 €
600	656,00 €	850	1.170,00 €	325	81,00 €	325	120,00 €	450	165,00 €			325	136,00 €
700	748,00 €	950	1.436,00 €	350	88,00 €			500	210,00 €			350	139,00 €
800	861,00 €			375	95,00 €			600	250,00 €			375	146,00 €
				400	102,00 €							400	154,00 €
				450	116,00 €							450	163,00 €
				500	163,00 €							500	191,00 €
				600	215,00 €							600	208,00 €

Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 250 kg

Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 500 kg





Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 750 kg

Wandstütze & Querträger Typ II 500mm

Wandstütze & Querträger Typ III 750mm

Wandstütze & Querträger Typ IV 1030mm

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 250 kg



für Ø ZUSD1985-1Ø		für Ø ZUSD1985-2Ø		für Ø ZUSD1985-3Ø		DW392		DW393		DW407		für Ø ZUSD1979H-1Ø	
250	191,00 €	400	247,00 €	600	366,00 €	108,00 €		132,00 €		217,00 €		250	78,00 €
275	191,00 €	450	247,00 €	700	366,00 €							275	78,00 €
300	191,00 €	500	247,00 €	800	366,00 €							300	78,00 €
325	191,00 €	600	247,00 €	850	366,00 €							325	78,00 €
350	191,00 €	700	247,00 €	950	366,00 €							350	78,00 €
375	191,00 €	800	247,00 €									375	78,00 €
400	191,00 €											400	78,00 €
450	191,00 €											450	78,00 €
500	191,00 €											500	78,00 €
600	191,00 €											600	78,00 €

- Bitte beachten Sie: Alle Zubehörbauteile sind im Außendurchmesser angegeben.
- In jedem Einbaufall muss ein rechnerischer Nachweis nach DIN EN 13384 erfolgen.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp. ZUSD1977-2600). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 500 kg

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 750 kg


Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 250 kg

Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 500 kg

Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 750 kg

Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 250 kg

Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 500 kg



für Ø ZUSD1979H-2Ø		für Ø ZUSD1979H-3Ø		für Ø ZUSD1979V-1Ø		für Ø ZUSD1979V-2Ø		für Ø ZUSD1979V-3Ø		für Ø ZUSD1980-1Ø		für Ø ZUSD1980-2Ø	
400	88,00 €	600	112,00 €	250	61,00 €	400	78,00 €	600	105,00 €	250	117,00 €	400	125,00 €
450	88,00 €	700	112,00 €	275	61,00 €	450	78,00 €	700	105,00 €	275	117,00 €	450	125,00 €
500	88,00 €	800	112,00 €	300	61,00 €	500	78,00 €	800	105,00 €	300	117,00 €	500	125,00 €
600	88,00 €	850	112,00 €	325	61,00 €	600	78,00 €	850	105,00 €	325	117,00 €	600	125,00 €
700	88,00 €	900	112,00 €	350	61,00 €	700	78,00 €	950	105,00 €	350	117,00 €	700	125,00 €
800	88,00 €	950	112,00 €	375	61,00 €	800	78,00 €			375	117,00 €	800	125,00 €
				400	61,00 €					400	117,00 €		
				450	61,00 €					450	117,00 €		
				500	61,00 €					500	117,00 €		
				600	61,00 €					600	117,00 €		

Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 750 kg

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)



Verschlusskappe für Kondensatablauf 3/4" (bis 200° C)

1/2" Nippel

1/2" Muffe (lose)

Muffe 1/2" mit Verschlusschraube

Gummipuffer, beidseitig verschraubt



für Ø ZUSD1980-3Ø	750ADK1/2	750ADK3/4	FU128	FU126	FU125	ZUAC2321
600	254,00 €	2,40 €	2,60 €	18,00 €	23,00 €	45,00 €
700	254,00 €					
800	254,00 €					
850	254,00 €					
950	254,00 €					



Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde passend für ALBI46V, ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302

Fitting 1/2" auf 1/2" passend für ALBI46V, ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302

Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm

Siphon mit Sperrwasserhöhe 150mm

Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm

Siphon mit Sperrwasserhöhe 220mm

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 90mm

Rgr. FU	Rgr. FU	Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. PP
750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	130-PP46	130-PP46-1	130-PP46-2	130-PP46-3	130-PP1946
74,00 €	37,00 €	060 21,00 € 080 21,00 € 100 21,00 € 110 21,00 € 125 21,00 €	060 23,00 € 080 23,00 € 100 23,00 € 110 23,00 € 125 23,00 €	060 31,00 € 080 31,00 € 100 31,00 € 110 31,00 € 125 31,00 €	060 42,00 € 080 42,00 € 100 42,00 € 110 42,00 € 125 42,00 €	060 74,00 € 080 74,00 € 100 74,00 € 110 74,00 € 125 74,00 €

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 150mm

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 200mm

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 220mm

Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4" für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle TWP1504A)

Siphon, Sperrwasserhöhe 200mm inkl. 1/2" Muffe

Siphon gerade

Siphon rechts

Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. PP	Rgr. FU	Rgr. FU	Rgr. FU
130-PP1946-1	130-PP1946-2	130-PP1946-3	für Ø 130-PP1510	ALBI46V	ZUAC2300	ZUAC2301
060 74,00 € 080 74,00 € 100 74,00 € 110 74,00 € 125 74,00 €	060 89,00 € 080 89,00 € 100 89,00 € 110 89,00 € 125 89,00 €	060 112,00 € 080 112,00 € 100 112,00 € 110 112,00 € 125 112,00 €	060 20,00 € 080 20,00 € 100 20,00 € 110 20,00 € 125 20,00 €	46,00 €	51,00 €	51,00 €

- *1 für weitere Flansche schicken wir Ihnen gerne unsere extra Flanschübersicht zu
- Bitte beachten Sie: Alle Zubehörbauteile sind im Außendurchmesser angegeben.
- In jedem Einbaufall muss ein rechnerischer Nachweis nach DIN EN 13384 erfolgen.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp. ZUSD1977-2600). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Siphon links Dichtring Silikon bis 200°C Dichtring EPDM bis 120°C Gewebekompensatoren zur Körperschallabsorbung Werksnormflansch



ZUAC2302	ALBI26Ø		ALBI367Ø			JWNF-F1125Ø	
51,00 €	100	17,00 €	100	17,00 €	Auf Anfrage	100	17,50 €
	115	18,00 €	115	18,00 €		120	22,00 €
	120	18,00 €	120	18,00 €		130	22,00 €
	130	19,00 €	130	19,00 €		150	26,00 €
	140	19,00 €	140	19,00 €		160	31,00 €
	150	19,00 €	150	19,00 €		180	31,20 €
	160	20,00 €	160	20,00 €		200	35,10 €
	180	21,00 €	180	21,00 €		250	41,30 €
	200	23,00 €	200	23,00 €		300	73,20 €
	225	24,00 €	250	25,00 €		350	79,00 €
	250	25,00 €	300	26,00 €		400	92,00 €
	300	26,00 €	350	28,00 €		450	101,00 €
	350	28,00 €	400	30,00 €		500	114,00 €
	400	30,00 €				600	162,00 €
	450	34,00 €					
	500	37,00 €					
	600	45,00 €					


SCHALLMESSUNG AN ABGASANLAGEN

Immer dann, wenn die Schallemissionen einer Abgasanlage bestimmte Grenzwerte unterschreiten müssen oder vom Wärmeerzeuger ausgehende Schallprobleme beseitigt werden sollen, empfehlen wir eine professionelle Schallmessung. Unser speziell geschultes Personal misst die Schallemissionen an der Schornsteinmündung nach DIN EN 45 635 Teil 47, die gewonnenen Daten können anschließend für eine optimale Schalldämpferauslegung verwendet werden.

Leistungsumfang Schallmessung

- Begutachtung der Anlage vor Ort
- Messung des Emissionsschallpegels an der Schornsteinmündung
- Verwendung eines Schallpegelmessgeräts der höchsten Genauigkeitsklasse 1
- Messung Ruhe-/Grundgeräuschpegel
- Prüfung auf tieffrequente Geräusche
- Messprotokoll mit Summenpegel und Schallspektrum

Preis: 300,00 Euro (zzgl. Anfahrt und ggf. Übernachtung)



ABGASCHALLDÄMPFER

Interesse an einer Schallmessung Ihres Projekts?

Unsere Experten beraten Sie gerne!
 Tel. +49 9832 - 68 68 998
 Schalldämpfer@jeremias.de