



System DW-ECO 2.0

BESCHREIBUNG

Preiswerte Alternative:

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

MATERIAL

Innen: L99

Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt +15%, lackiert

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 600 mm

Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG


Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive



DW-ECO 2.0



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 015

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärungen

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M



System DW-ECO 2.0



Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm




DW010		DW020		DW490		DW391		DW392		DW393		DW407	
130	63,00 €	130	92,00 €	130	120,00 €	95,00 €		108,00 €		132,00 €		217,00 €	
150	68,00 €	150	114,00 €	150	151,00 €								
160	86,00 €	160	123,00 €	160	163,00 €								
180	92,00 €	180	135,00 €	180	178,00 €								
200	144,00 €	200	228,00 €	200	366,00 €								
250	194,00 €	250	238,00 €	250	390,00 €								
300	215,00 €	300	251,00 €	300	438,00 €								
350	264,00 €	350	298,00 €	350	472,00 €								
400	322,00 €	400	371,00 €										
450	369,00 €	450	417,00 €										
500	416,00 €	500	428,00 €										
600	506,00 €	600	541,00 €										

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-ECO 2.0

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück Teleskopstütze 190-630mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel Teleskopstütze 190-1130mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel Teleskopstütze 480-1120mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter PVC-Schlauch transparent, Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufs

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWECO03Ø	DWECO04Ø	DWECO1017Ø	ZUAC2253
8,00 €	8,00 €	8,00 €	130 189,00 €	130 256,00 €	130 348,00 €	19,00 €
			150 197,00 €	150 258,00 €	150 349,00 €	
			160 208,00 €	160 265,00 €	160 356,00 €	
			180 219,00 €	180 271,00 €	180 363,00 €	
			200 237,00 €	200 278,00 €	200 370,00 €	
			250 239,00 €	250 280,00 €	250 371,00 €	
			300 355,00 €	300 378,00 €		
			350 359,00 €	350 389,00 €		
			400 368,00 €	400 397,00 €		
			450 381,00 €	450 403,00 €		
			500 393,00 €	500 510,00 €		
			600 439,00 €	600 534,00 €		

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel Grundplatte für Zwischenstütze Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf

DWETN05Ø	DWETN06Ø	DWETN07Ø	DWETN66Ø	DWETN08Ø	DWETN08-2Ø	DWETN1592Ø
130 77,00 €	130 97,00 €	130 80,00 €	130 94,00 €	130 80,00 €	130 223,00 €	130 126,00 €
150 80,00 €	150 110,00 €	150 89,00 €	150 108,00 €	150 91,00 €	150 247,00 €	150 141,00 €
160 87,00 €	160 120,00 €	160 96,00 €	160 118,00 €	160 98,00 €	160 265,00 €	160 149,00 €
180 92,00 €	180 129,00 €	180 102,00 €	180 126,00 €	180 105,00 €	180 284,00 €	180 157,00 €
200 96,00 €	200 135,00 €	200 107,00 €	200 132,00 €	200 110,00 €	200 323,00 €	200 181,00 €
250 107,00 €	250 172,00 €	250 136,00 €	250 164,00 €	250 140,00 €	250 393,00 €	250 209,00 €
300 114,00 €	300 189,00 €	300 146,00 €	300 181,00 €	300 156,00 €	300 436,00 €	300 325,00 €
350 198,00 €	350 204,00 €	350 188,00 €	350 189,00 €	350 192,00 €	350 455,00 €	
400 215,00 €	400 305,00 €	400 251,00 €	400 280,00 €	400 306,00 €	400 563,00 €	
450 281,00 €	450 324,00 €	450 292,00 €	450 309,00 €	450 331,00 €	450 620,00 €	
500 304,00 €	500 368,00 €	500 331,00 €	500 354,00 €	500 365,00 €	500 682,00 €	
600 385,00 €	600 434,00 €	600 392,00 €	600 434,00 €	600 392,00 €	600 755,00 €	



System DW-ECO 2.0



Revisions-
element (bis
600°C/NI)

Revisions-
element mit
Rußschutztür (bis
600°C/NI)


Revisions-
element
rund (Deckel für Öl
und Gas) (bis 400°C/
NI)

Revisions-
element
rund (bis 600°C/NI)
Deckel mit Sterngriff

Revisions-
element
mit integrierter
Grundplatte (bis
600°C/NI)

T-Anschluss 87°

T-Anschluss 90°



DWETN10Ø		DWETN10RSTØ		DWETN10RØ		DWETN10RGØ		DWETN383Ø		DWETN1055Ø		DWETN11Ø	
130	230,00 €	130	349,00 €	130	186,00 €	130	198,00 €	130	285,00 €	130	228,00 €	130	154,00 €
150	242,00 €	150	361,00 €	150	202,00 €	150	213,00 €	150	300,00 €	150	243,00 €	150	179,00 €
160	247,00 €	160	366,00 €	160	208,00 €	160	219,00 €	160	311,00 €	160	245,00 €	160	186,00 €
180	251,00 €	180	371,00 €	180	215,00 €	180	227,00 €	180	322,00 €	180	258,00 €	180	196,00 €
200	263,00 €	200	383,00 €	200	226,00 €	200	237,00 €	200	338,00 €	200	283,00 €	200	242,00 €
250	280,00 €	250	399,00 €	250	234,00 €	250	244,00 €	250	364,00 €	250	311,00 €	250	305,00 €
300	300,00 €	300	418,00 €	300	252,00 €	300	264,00 €	300	390,00 €	300	375,00 €	300	365,00 €
350	334,00 €	350	455,00 €	350	314,00 €	350	325,00 €	350	472,00 €	350	418,00 €	350	413,00 €
400	470,00 €	400	590,00 €	400	408,00 €	400	419,00 €	400	617,00 €	400	544,00 €	400	524,00 €
450	508,00 €	450	627,00 €	450	455,00 €	450	466,00 €	450	644,00 €	450	581,00 €	450	543,00 €
500	529,00 €	500	647,00 €	500	475,00 €	500	487,00 €	500	693,00 €	500	683,00 €	500	644,00 €
600	569,00 €	600	718,00 €	600	544,00 €	600	555,00 €	600	727,00 €	600	781,00 €	600	773,00 €

T-Anschluss 45° mit
Wassernase

T-Anschluss 90° mit
Revision gegen-
überliegend (gleiche
Höhe) (bis 600°C/
NI)

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm



Längenelement
250mm

Längenelement
1000mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO

Längenelement
500mm mit integ-
riertem Wandfutter
kürzbar für FERRO



*1



DWETN12Ø		DWETN309Ø		DWETN13Ø		DWETN14Ø		DWETN15Ø		DWECO262Ø		DWECO261Ø	
130	255,00 €	130	331,00 €	130	120,00 €	130	71,00 €	130	50,00 €	130	194,00 €	130	123,00 €
150	273,00 €	150	356,00 €	150	136,00 €	150	78,00 €	150	55,00 €	150	198,00 €	150	134,00 €
160	284,00 €	160	365,00 €	160	145,00 €	160	86,00 €	160	58,00 €	160	208,00 €	160	137,00 €
180	294,00 €	180	372,00 €	180	155,00 €	180	92,00 €	180	61,00 €	180	209,00 €	180	140,00 €
200	388,00 €	200	464,00 €	200	173,00 €	200	96,00 €	200	70,00 €	200	242,00 €	200	159,00 €
250	480,00 €	250	527,00 €	250	229,00 €	250	122,00 €	250	92,00 €	250	323,00 €	250	192,00 €
300	548,00 €	300	590,00 €	300	279,00 €	300	160,00 €	300	123,00 €				
350	571,00 €	350	636,00 €	350	391,00 €	350	210,00 €	350	143,00 €				
400	916,00 €	400	766,00 €	400	438,00 €	400	292,00 €	400	236,00 €				
450	937,00 €	450	835,00 €	450	461,00 €	450	321,00 €	450	248,00 €				
500	1.036,00 €	500	911,00 €	500	510,00 €	500	332,00 €	500	265,00 €				
600	1.175,00 €	600	962,00 €	600	595,00 €	600	385,00 €	600	303,00 €				

- *1 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Wandhalter starr, Wandabstand 50mm Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm Wand- und Deckenabstandshalter verstellbar 50-250mm Wand- und Deckenabstandshalter verstellbar 50-250mm Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm



DWECO21Ø		DWECO22Ø		DWECO22Ø		DWECO23Ø		DWECO23Ø		DWECO24Ø		DWECO24Ø	
130	37,00 €	130	66,00 €	300	90,00 €	130	79,00 €	300	102,00 €	130	107,00 €	300	131,00 €
150	40,00 €	150	67,00 €	350	95,00 €	150	81,00 €	350	105,00 €	150	108,00 €	350	133,00 €
160	41,00 €	160	68,00 €	400	109,00 €	160	82,00 €	400	132,00 €	160	109,00 €	400	161,00 €
180	42,00 €	180	69,00 €	450	137,00 €	180	83,00 €	450	170,00 €	180	110,00 €	450	198,00 €
200	44,00 €	200	70,00 €	500	152,00 €	200	86,00 €	500	195,00 €	200	114,00 €	500	222,00 €
250	47,00 €	250	76,00 €	600	204,00 €	250	90,00 €	600	239,00 €	250	118,00 €	600	248,00 €
300	57,00 €												
350	63,00 €												
400	68,00 €												
450	80,00 €												
500	97,00 €												
600	101,00 €												

DW-ECO 2.0

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 l=1000mm Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 l=500mm Wand- und Deckenabstandshalter, verstellbar 50-70mm Winkel 15° starr



DWECO20Ø		DWECO20Ø		DWECO24MGØ		DW86		DW85		DWECO690Ø		DWETN16Ø	
130	76,00 €	300	108,00 €	130	198,00 €	63,00 €		46,00 €		130	20,00 €	130	68,00 €
150	77,00 €	350	137,00 €	150	200,00 €					150	21,00 €	150	76,00 €
160	78,00 €	400	216,00 €	160	201,00 €					180	23,00 €	160	80,00 €
180	79,00 €	450	254,00 €	180	202,00 €					200	24,00 €	180	84,00 €
200	80,00 €	500	264,00 €	200	204,00 €					250	25,00 €	200	87,00 €
250	92,00 €	600	286,00 €	250	208,00 €					300	30,00 €	250	92,00 €
												300	124,00 €
												350	159,00 €
												400	212,00 €
												450	244,00 €
												500	305,00 €
												600	356,00 €



System DW-ECO 2.0



Winkel 30° starr

Winkel 45° starr






Winkel 90° starr

Winkel 90° mit
Revisionsöffnung (bis
600°C/NI)



Winkel 1°-44°

Mündungsabschluss

Hollandhaube mit
drehbarer Reini-
gungsscheibe



*1
NEU



DWETN170		DWETN180		DWETN600		DWETN190		DWETN28010		DWETN320		DWECO92HS0	
130	72,00 €	130	77,00 €	130	159,00 €	130	236,00 €	130	126,00 €	130	37,00 €	130	192,00 €
150	79,00 €	150	80,00 €	150	163,00 €	150	243,00 €	150	129,00 €	150	39,00 €	150	194,00 €
160	83,00 €	160	84,00 €	160	171,00 €	160	249,00 €	160	133,00 €	160	40,00 €	160	204,00 €
180	87,00 €	180	89,00 €	180	178,00 €	180	256,00 €	180	138,00 €	180	41,00 €	180	216,00 €
200	92,00 €	200	100,00 €	200	183,00 €	200	284,00 €	200	149,00 €	200	42,00 €	200	225,00 €
250	95,00 €	250	117,00 €	250	208,00 €	250	290,00 €	250	166,00 €	250	45,00 €	250	307,00 €
300	136,00 €	300	164,00 €	300	259,00 €	300	292,00 €	300	213,00 €	300	49,00 €	300	410,00 €
350	174,00 €	350	196,00 €	350	340,00 €	350	341,00 €	350	293,00 €	350	57,00 €	350	507,00 €
400	233,00 €	400	267,00 €	400	362,00 €	400	410,00 €	400	364,00 €	400	73,00 €	400	510,00 €
450	268,00 €	450	305,00 €	450	388,00 €	450	426,00 €	450	402,00 €	450	83,00 €		
500	334,00 €	500	362,00 €	500	523,00 €	500	524,00 €	500	459,00 €	500	92,00 €		
600	393,00 €	600	427,00 €	600	653,00 €	600	701,00 €	600	524,00 €	600	122,00 €		

Regenhaube

Mündungsabschluss
mit Regenhaube





Wetterkragen/
Wandrosette

Wetterkragen „Spezi-
al“ mit Hinterlüftung

Wetterkragen mit
Rand

Dachdurchführung
5°-15° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
16°-25° mit
Wetterkragen



DWECO330		DWECO10760		DWECO310		DWECO80HL0		DWECO3070		DWECO810		DWECO820	
130	52,00 €	130	88,00 €	130	20,00 €	130	115,00 €	130	31,00 €	130	158,00 €	130	175,00 €
150	56,00 €	150	92,00 €	150	21,00 €	150	122,00 €	150	32,00 €	150	174,00 €	150	193,00 €
160	57,00 €	160	93,00 €	160	23,00 €	160	125,00 €	160	33,00 €	160	182,00 €	160	200,00 €
180	58,00 €	180	96,00 €	180	24,00 €	180	131,00 €	180	35,00 €	180	195,00 €	180	208,00 €
200	68,00 €	200	108,00 €	200	25,00 €	200	139,00 €	200	36,00 €	200	226,00 €	200	234,00 €
250	82,00 €	250	124,00 €	250	26,00 €	250	151,00 €	250	39,00 €	250	260,00 €	250	266,00 €
300	94,00 €	300	140,00 €	300	33,00 €	300	184,00 €	300	52,00 €	300	281,00 €	300	288,00 €
350	98,00 €	350	154,00 €	350	37,00 €	350	208,00 €	350	65,00 €	350	355,00 €	350	372,00 €
400	108,00 €	400	179,00 €	400	39,00 €	400	251,00 €	400	87,00 €	400	638,00 €	400	649,00 €
450	123,00 €	450	203,00 €	450	57,00 €	450	290,00 €	450	92,00 €	450	708,00 €	450	719,00 €
500	137,00 €	500	227,00 €	500	63,00 €	500	319,00 €	500	102,00 €	500	802,00 €	500	843,00 €
600	152,00 €	600	277,00 €	600	88,00 €	600	352,00 €	600	157,00 €	600	917,00 €	600	940,00 €

- *1 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Dachdurchführung
26-35° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen








Flachdachdurchführung
konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurchführung
zylindrisch mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen



DWECO39Ø		DWECO83Ø		DWECO52Ø		DWECO52ØZY		DWECO53Ø		DWECO59Ø		DWECO38Ø	
130	196,00 €	130	215,00 €	130	93,00 €	130	93,00 €	130	173,00 €	130	173,00 €	130	177,00 €
150	210,00 €	150	230,00 €	150	97,00 €	150	97,00 €	150	176,00 €	150	176,00 €	150	193,00 €
160	217,00 €	160	236,00 €	160	102,00 €	160	102,00 €	160	181,00 €	160	181,00 €	160	199,00 €
180	226,00 €	180	244,00 €	180	109,00 €	180	109,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €	180	206,00 €
200	242,00 €	200	250,00 €	200	134,00 €	200	134,00 €	200	212,00 €	200	212,00 €	200	233,00 €
250	271,00 €	250	279,00 €	250	152,00 €	250	152,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €
300	296,00 €	300	304,00 €	300	186,00 €	300	186,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €
350	390,00 €	350	406,00 €	350	236,00 €	350	236,00 €	350	245,00 €	350	245,00 €	350	245,00 €
400	659,00 €	400	670,00 €	400	302,00 €	400	302,00 €	400	254,00 €	400	254,00 €	400	254,00 €
450	729,00 €	450	741,00 €	450	348,00 €	450	348,00 €	450	292,00 €	450	292,00 €	450	292,00 €
500	882,00 €	500	923,00 €	500	405,00 €	500	405,00 €	500	342,00 €	500	342,00 €	500	342,00 €
600	962,00 €	600	986,00 €	600	489,00 €	600	489,00 €	600	390,00 €	600	390,00 €	600	390,00 €

DW-ECO 2.0

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen








Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rand ziegelrot und
Wetterkragen



DWECO54Ø		DWECO2556-1Ø		DWECO2556-2Ø		DWECO2558-1Ø		DWECO2558-2Ø		DWECO2557-1Ø		DWECO2557-2Ø	
130	177,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	160,00 €	130	160,00 €
150	193,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	174,00 €	150	174,00 €
160	199,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	179,00 €	160	179,00 €
180	206,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €
200	233,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	209,00 €	200	209,00 €
250	239,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €
300	243,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €
350	245,00 €												
400	254,00 €												
450	292,00 €												
500	342,00 €												
600	390,00 €												



System DW-ECO 2.0



Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen





Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrau-
ben und Dichtmate-
rial, für Metaldach
Außendurchmesser
150-300mm

Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrau-
ben und Dichtmaterial,
für Faserzementwell-
dach Außendurch-
messer 150-300mm

Wand-/
Deckenblende, ein-
teilig 0°

Wand-/
Deckenblende, ein-
teilig 1-65°

Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 0°



DWECO2551-1Ø		DWECO2551-2Ø		ZUAC2700	ZUAC2701	DWECO70Ø		DWECO71Ø		DWECO74Ø	
130	160,00 €	130	160,00 €	237,00 €	237,00 €	130	57,00 €	130	63,00 €	130	67,00 €
150	174,00 €	150	174,00 €			150	60,00 €	150	67,00 €	150	77,00 €
160	179,00 €	160	179,00 €			160	62,00 €	160	69,00 €	160	78,00 €
180	185,00 €	180	185,00 €			180	63,00 €	180	71,00 €	180	79,00 €
200	209,00 €	200	209,00 €			200	67,00 €	200	73,00 €	200	90,00 €
250	215,00 €	250	215,00 €			250	84,00 €	250	92,00 €	250	92,00 €
300	219,00 €	300	219,00 €			300	97,00 €	300	108,00 €	300	105,00 €
						350	124,00 €	350	136,00 €	350	125,00 €
						400	130,00 €	400	144,00 €	400	131,00 €
						450	139,00 €	450	156,00 €	450	143,00 €
						500	151,00 €	500	165,00 €	500	160,00 €
						600	161,00 €	600	178,00 €	600	167,00 €

Wand-/
Deckenblende, zwei-
teilig 1-65°

Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig 0°





Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig 1-65°

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 0°

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig 1-65°

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperranbindung
0°- 20° (bis 450°C/
NI)

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperranbindung
21°- 40° (bis 450°C/
NI)



DWECO75Ø		DWECO70HLØ		DWECO71HLØ		DWECO74HLØ		DWECO75HLØ		DWECO1702Ø		DWECO1703Ø	
130	73,00 €	130	89,00 €	130	95,00 €	130	97,00 €	130	103,00 €	130	80,00 €	130	99,00 €
150	86,00 €	150	92,00 €	150	97,00 €	150	107,00 €	150	115,00 €	150	98,00 €	150	121,00 €
160	87,00 €	160	93,00 €	160	99,00 €	160	108,00 €	160	117,00 €	160	101,00 €	160	125,00 €
180	88,00 €	180	94,00 €	180	100,00 €	180	114,00 €	180	118,00 €	180	108,00 €	180	131,00 €
200	99,00 €	200	97,00 €	200	103,00 €	200	120,00 €	200	130,00 €	200	114,00 €	200	138,00 €
250	103,00 €	250	114,00 €	250	122,00 €	250	122,00 €	250	134,00 €	250	153,00 €	250	184,00 €
300	117,00 €	300	128,00 €	300	138,00 €	300	136,00 €	300	146,00 €	300	173,00 €	300	202,00 €
350	138,00 €	350	146,00 €	350	160,00 €	350	157,00 €	350	170,00 €				
400	145,00 €	400	154,00 €	400	167,00 €	400	162,00 €	400	176,00 €				
450	160,00 €	450	163,00 €	450	177,00 €	450	175,00 €	450	191,00 €				
500	176,00 €	500	172,00 €	500	186,00 €	500	191,00 €	500	206,00 €				
600	184,00 €	600	192,00 €	600	208,00 €	600	198,00 €	600	214,00 €				

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°- 55° (bis 450°C/ NI)

Wand-/ Deckenblende, zweiseitig 0°-30°





Wand-/ Deckenblende, zweiseitig 31°-45°

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen

Übergang EW glatt/ DW-ECO

Übergang EW-FU/ DW-ECO



DWECO1704Ø		DWECO99VØ		DWECO98VØ		ZUTE2195Ø		ZUTE2232Ø		DWETN37Ø		DWETN37MØ	
130	116,00 €	130	54,00 €	130	63,00 €	180-195	64,00 €	200-225	77,00 €	130	41,00 €	130	46,00 €
150	133,00 €	150	56,00 €	150	67,00 €	200-225	71,00 €	230-245	87,00 €	150	42,00 €	150	47,00 €
160	136,00 €	160	57,00 €	160	69,00 €	230-245	74,00 €	250-270	77,00 €	160	44,00 €	160	48,00 €
180	142,00 €	180	58,00 €	180	71,00 €	250-270	77,00 €			180	45,00 €	180	49,00 €
200	152,00 €	200	63,00 €	200	73,00 €					200	47,00 €	200	52,00 €
250	204,00 €	250	82,00 €	250	92,00 €					250	51,00 €	250	55,00 €
300	222,00 €	300	97,00 €	300	108,00 €					300	55,00 €	300	59,00 €
		350	120,00 €	350	130,00 €					350	61,00 €	350	66,00 €
		400	126,00 €	400	136,00 €					400	76,00 €	400	81,00 €
		450	144,00 €	450	146,00 €					450	90,00 €	450	94,00 €
		500	156,00 €	500	158,00 €					500	98,00 €	500	102,00 €
		600	168,00 €	600	178,00 €					600	129,00 €	600	133,00 €

DW-ECO 2.0

Übergang DW-ECO/ EW glatt

Übergang DW-ECO/ EW-FU






Übergang FERRO-LUX/DW-ECO

Übergang EW-FU/ DW-ECO mit integriertem Wandfutter gerade für Ferro

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)

Klemmband



DWETN37AØ		DWETN37AMØ		DWETN37FØ		DWECO37GWFØ		750ISO40		750ADK1/2		DWECO989Ø	
130	41,00 €	130	46,00 €	130	46,00 €	130	79,00 €	2,50 €		2,40 €		130	15,00 €
150	42,00 €	150	47,00 €	150	47,00 €	150	83,00 €					150	16,00 €
160	44,00 €	160	48,00 €	160	48,00 €	160	86,00 €					160	17,00 €
180	45,00 €	180	49,00 €	180	49,00 €	180	88,00 €					180	18,00 €
200	47,00 €	200	52,00 €	200	52,00 €	200	94,00 €					200	19,00 €
250	51,00 €	250	55,00 €	250	55,00 €	250	105,00 €					250	20,00 €
300	55,00 €	300	59,00 €									300	21,00 €
350	61,00 €	350	66,00 €									350	23,00 €
400	76,00 €	400	81,00 €									400	24,00 €
450	90,00 €	450	94,00 €									450	26,00 €
500	98,00 €	500	102,00 €									500	27,00 €
600	129,00 €	600	133,00 €									600	32,00 €



System DW-ECO 2.0



Verschlussdeckel mit Handgriff für DWECO11

Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf



Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel

Messelement 250mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube

Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung (bis 600°C/NI))

Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/NI)

Sparrenhalter verstellbar 500-900mm



DWECO43Ø		DWECO44Ø		DWECO1494Ø		DWETN51Ø		DWETN68Ø		DWETN50Ø		DWECO55Ø	
130	60,00 €	130	87,00 €	130	175,00 €	130	84,00 €	130	165,00 €	130	122,00 €	130	122,00 €
150	61,00 €	150	90,00 €	150	185,00 €	150	89,00 €	150	176,00 €	150	143,00 €	150	131,00 €
160	65,00 €	160	95,00 €	160	196,00 €	160	95,00 €	160	181,00 €	160	157,00 €	160	135,00 €
180	69,00 €	180	97,00 €	180	208,00 €	180	101,00 €	180	186,00 €	180	167,00 €	180	138,00 €
200	77,00 €	200	103,00 €	200	219,00 €	200	107,00 €	200	193,00 €	200	193,00 €	200	159,00 €
250	91,00 €	250	114,00 €	250	260,00 €	250	131,00 €	250	216,00 €	250	252,00 €	250	179,00 €
300	102,00 €	300	124,00 €	300	315,00 €	300	168,00 €	300	248,00 €	300	350,00 €	300	186,00 €
350	108,00 €	350	154,00 €	350	377,00 €	350	213,00 €	350	292,00 €	350	447,00 €	350	254,00 €
400	112,00 €	400	174,00 €	400	471,00 €	400	291,00 €	400	305,00 €	400	695,00 €	400	272,00 €
450	121,00 €	450	203,00 €	450	516,00 €	450	321,00 €	450	349,00 €	450	742,00 €	450	307,00 €
500	131,00 €	500	236,00 €	500	539,00 €	500	327,00 €	500	460,00 €	500	785,00 €	500	339,00 €
600	141,00 €	600	351,00 €	600	624,00 €	600	381,00 €	600	516,00 €	600	935,00 €	600	380,00 €

Sparrenhalter light

3-Punkt-Abspannschelle


Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück



Rgr. KEEW




Rgr. KEEW



NEU



€ NETTO



€ NETTO

DWECO55LØ		DWECO42Ø		KEEW237		KEEW242		DWECO2800Ø		ZUDA1069		ZUDA1070	
130	69,00 €	130	32,00 €	45,00 €		10,00 €		130	80,00 €	26,00 €		25,00 €	
150	70,00 €	150	33,00 €					150	84,00 €				
160	71,00 €	160	34,00 €					160	84,00 €				
180	86,00 €	180	35,00 €					180	87,00 €				
200	88,00 €	200	36,00 €					200	88,00 €				
250	92,00 €	250	37,00 €										
300	93,00 €	300	46,00 €										
350	95,00 €	350	56,00 €										
		400	57,00 €										
		450	58,00 €										
		500	63,00 €										
		600	73,00 €										

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Abspannschelle

Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)




Abspannrohre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm (für alle Windlastzonen)



	DWECO1057Ø	ZUDA904-2000	ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
130	32,00 €	157,00 €	248,00 €	180,00 €	284,00 €	248,00 €	387,00 €
150	33,00 €						
160	34,00 €						
180	35,00 €						
200	36,00 €						
225	36,00 €						
250	37,00 €						
300	46,00 €						
350	56,00 €						
400	57,00 €						

Edelstahl-Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter



ZUTE1334Ø	
130	621,00 €
150	624,00 €

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an. Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.





Quickquote 2.0

DAS JEREMIAS ANGEBOTSPROGRAMM

- Detaillierte individuelle Angebotserstellung für alle Jeremias-Systeme
- Viele Individualisierungsmöglichkeiten
- Integrierte Kundendatenbank und Angebotsarchiv
- Nutzung als Webshop möglich
- Jeremias Eigenentwicklung

AUF ALLEN
GERÄTEN
EINSETZBAR



JETZT TESTEN!



NEU

JEREMIAS PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN



- Standardschornsteine mit max. 3 m freier Auskragung
- Jeremias Schornsteine mit max. 5 m freier Auskragung

Die neuen Ableitbedingungen § 19 1. BImSchV reduzieren die Installationsmöglichkeiten für mit Festbrennstoffen betriebene Schornsteine.

Jeremias bietet Ihnen bauliche Lösungen mit **bis zu 5 m freier Auskragung** und damit weit mehr Optionen als herkömmliche Standardsysteme.

Alle geeigneten Bauteile für die Realisierung größerer Bauhöhen, die über den Standard hinausgehen, erkennen Sie an diesem Zeichen



SPRECHEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE!